

Építető:  
Zsana Község Önkormányzata  
6411 Zsana, Kossuth u. 3.  
Képviseli: Visneyi Miklós - polgármester

Tervező:  
Szrenkó József  
6400 Kiskunhalas, Kassa u. 5.  
É3 03-0170

Kelt:

A munka leírása:  
Óvodai épületben vizesblokk felújítása, kabinok cseréje

Tervezői árazatlan költségvetés

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	.....	.....
2.1 ÁFA vetítési alap	.....	
2.2 ÁFA	27.00% .....	
3. A munka ára	.....	

Cégszerű aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	<b>21-011-11.1 (21) ÖN</b> Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m <sup>3</sup> -es konténerbe <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
2	<b>31-000-13.2 (69) ÖN</b> Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból <b>18,12 m2</b>	.....	.....	.....	.....
3	<b>31-030-11.1.1.1-0121110 (19) ÖN</b> Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagságig C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42, 5 pc. D <sub>max</sub> = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal <b>1,2 m3</b>	.....	.....	.....	.....
4	<b>42-000-2.1 (6) ÖN</b> Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból <b>18,12 m2</b>	.....	.....	.....	.....
5	<b>42-000-2.2 (7) ÖN</b> Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe <b>36 m2</b>	.....	.....	.....	.....
6	<b>42-011-2.1.1.4.1-0215096 (31) ÖN#</b> Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban Baumit Nivello Quattro önterülő aljzatkiegyenlítő, max.: 20 mm, Cikkszám: 156204 <b>18,12 m2</b>	.....	.....	.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
7	<b>42-012-1.1.1.1.1.3-0212003 (3) ÖN#</b> Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf GRES/Gres ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617801 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***				
	<b>36 m2</b>	.....	.....	.....	.....
8	<b>42-022-1.1.1.2.1.1-0212003 (9) ÖN#</b> Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf GRES/Gres ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617801 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***				
	<b>18,12 m2</b>	.....	.....	.....	.....
9	<b>44-030-2.3-0122191 (6)</b> Szerelt jellegű WC-kabinrendszer készítése kompletten, lábakkal, zárral, foglaltságjelzővel, négyes kabin, 280 cm széles előlap 4 ajtóval, 3 db 90 cm széles válaszfallal D&D típusú 28 mm vastag kétoldalt laminált bútorlapból, szerelvényekkel, foglaltságjelző zárral, porszórt vagy eloxált aluprofilokkal, négyes gyermek kabin, 280 cm széles előlap, 4 db 60 cm ajtóval, 3 db 90 cm széles válaszfallappal, bézs színben				
	<b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
10	<b>48-014-7.1-0212034 (12) ÖN#</b> Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti padlószigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 1,0 mm száraz rétegvastagságú, egykomponensű, ún. "folyékony fóliával" (rugalmas műanyagdiszperzió) glettvassal vagy hengerrel felhordva LB-Knauf AQASTOP PLUS felhasználásra kész folyékony fólia, Cikkszám: K00860120 <b>54,12 m2</b>	.....	.....	.....	.....
11	<b>81-002-3.1.1.1.4-0131114 (296)</b> Lefolyóhálózat javítása, sérült vezeték cseréje, pótlása, dugulás megszüntetése <b>1 rensz.</b>	.....	.....	.....	.....
12	<b>82-009-11.1.1.2-0110231 (49)</b> Gyerek WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mélyöblítésű WC csésze, 6 l alsó kifolyású, fehér, Kód: 4033 00 01 <b>4 db</b>	.....	.....	.....	.....
13	<b>82-009-12.1-0110001 (63)</b> WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, Gyerek WC-ülőke WC ülőke fenyő, vékony lakkréteggel, fém WC zsanérral <b>4 db</b>	.....	.....	.....	.....
14	<b>82-009-12.2.1-0135121 (64) ÖN</b> WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozó, alsó kifolyású WC-hez HL200/1, Lágy PE WC-csatlakozó elfordítható excenterrel (0- 20mm) és többrészes DN110 ajakos tömítéssel, fehér <b>4 db</b>	.....	.....	.....	.....
15	<b>82-009-13.4-0121063 (250) ÖN</b> WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, monoblokkos, műanyag VALSIR Atlanta monoblokk tartály, két öblítési mennyiség 6/3 l vagy 9/4,5 l, Cikkszám: VS831601 <b>4 db</b>	.....	.....	.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
16	82-009-17.1-0110161 (88) ÖN Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés MOFÉM sárgaréz sarokszelep 1/2"-1/2" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0002-00 4 db	.....	.....	.....	.....
<b>Munkanem összesen:</b>				.....	.....