



H=1,2-1,8 m
D63 - D250
Parkoló, kapubejáró



Megjegyzés:

A burkolat helyreállítás rétegrendjének meghatározásánál, az út kezelőjének, tulajdonosának előírása a mértékadó, a terven szereplő rétegrend csak javasolt megoldás.




H=1,2-1,8 m
D63 - D250
Önkormányzati gyűjtőút

Bontott beton útalap esetében:


4 cm AC-11/F kopóréteg
6 cm AC-16 kötőréteg
7 cm AC-22 alapréteg
25 cm Ckt.
20 cm Homokos kavics 95%

Bontott zúzottkő/kohósalak útalap esetében:

4 cm AC-11/F kopóréteg
6 cm AC-16 kötőréteg
7 cm AC-22 alapréteg
30 cm zúzottkő/kohósalak
20 cm Homokos kavics 95%



Ábrákra vonatkozó fogalmak



Megbízó:	ZSANA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6411 Zsana, Kossuth u. 3.		Dátum:	2014.06 hó
Vezető tervező: HÉDERNÉ DUDÁS ILDIKÓ 6724 Szeged Csongrádi sgt. 90/A VZ-TEL/06/0297 Eng.sz.: ES-569160	Munka helye és megnevezése: ZSANA IPARI ÖVEZET -ZSANA V. KÖRZET 66.- TERÜLETÉN LÉVŐ INGATLANOK KÖZÜZEMI VÍZELLÁTÁSA LÉTESÍTÉSI VÍZJOGI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KIVITELI TERV	Méretarány:	-	
Szerkesztette: TÓTH VIKTOR	Rajz tárgya: MUNKAÁROK KIALAKÍTÁS RÉSZLETTERVE	Munkaszám:	03/2014	
		Rajzszám:	K-08	
		Filenév:	K-08.dwg	
Ez a terv a tervező szellemi tulajdona, felhasználásához annak írásos engedélye szükséges				